

RD7100™

OPTIMIERTE PRÄZISION FÜR IHR EINSATZGEBIET



Seit Radiodetection den ersten kommerziellen Kabel- und Rohrleitungsempfänger mit Doppelantenne vor über 40 Jahren auf den Markt gebracht hat, sind wir Pioniere der Entwicklung zahlreicher Technologien, die heute weit verbreiteten Einsatz in der Ortungsbranche finden. Hinter Entwicklungen wie Tiefenmessung, *StrikeAlert*® und Ortungskompass steht unser Bestreben, Ausschachtarbeiten zu erleichtern und sicherer zu gestalten.



RD7100, unsere branchenspezifisch angepasste Modellreihe an Ortungsempfängern, beruht auf diesem Vorbild an Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit. Ausgestattet mit unseren fortschrittlichsten Ortungstechnologien ist jedes Modell optimal angepasst an die speziellen Herausforderungen der Ortungsaufgaben in unterschiedlichen Branchen. Integriertes GPS und die Optionen zum Nutzungsdatenlogging generieren automatisch Daten für Arbeitsberichte oder hausinterne Qualitäts- und Sicherheitsaudits zur Förderung bester Arbeitspraktiken.

Hochauflösender Bildschirm bietet klare Anzeigen selbst bei direkter Sonneneinstrahlung

Gleichzeitige Anzeige von Strom und Tiefe stärkt die Gewissheit, Ihrer Zielleitung zu folgen

Branchenspezifisch optimierte Frequenzen


Jedes Modell ist werksseitig mit einer Reihe branchenspezifisch angepasster Ortungsfrequenzen vorprogrammiert

Führungsmodus

Verfolgen Sie zügig Ihre Zielleitung mit Hilfe proportionaler Richtungspfeile und einem akustischen Richtungsanzeiger

Ortung über größere Entfernungen

90V Signalausgang und automatische Impedanzanpassung



Passen Sie Ihren Sender an Ihr Empfängermodell an, um Setup und Gebrauch noch einfacher zu gestalten

Bodenschale für Zubehör




Gut sichtbares, reflektierendes Design schützt Anwender und Gerät

Geringes Gewicht und ergonomisches Design für komfortablen Einsatz



Für den Einsatz vor Ort konzipiert – IP65

Erschütterungsfestes, eindringssicheres Gehäuse schützt vor Stößen, Stürzen, Wasser und Staub



Präzision durch Konstruktion

Eine einzigartige Anordnung von fünf individuell hergestellten, präzisionsbearbeiteten Antennen sorgt für Ortungsgenauigkeit und Wiederholbarkeit

DREI JAHRE GARANTIE NACH REGISTRIERUNG UND EIN WELTWEITES SERVICENETZ SORGEN FÜR INNERE RUHE

Rüsten Sie auf, um Ihr Ortungssystem noch besser zu nutzen:



Li-Ionen-Akkusatz

Optionale wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkusätze für Empfänger und Sender bieten längere Einsatzzeiten bei reduzierten Betriebskosten.



GPS und Nutzungsdatenlogging

Integriertes GPS und Nutzungsdatenlogging ermöglichen es ihrem Baustellenleitungspersonal, den Ortungsverlauf zu überprüfen, um die Einhaltung bester Arbeitspraktiken zu gewährleisten.



Sonden

Orten nicht-leitfähiger Rohre, Kabelkanäle und Kanalleitungen in Tiefen von bis zu 50' (15m).

Komplexe Ortungen einfach gemacht

GLEICHZEITIGE TIEFEN- UND STROMANZEIGE

Konsistente Tiefen- und Strommessungen verleihen Ihnen die Sicherheit, dass die richtige Leitung verfolgt wird.



DYNAMISCHER ÜBERLASTUNGSSCHUTZ

Filtert Interferenzen aus, um einen Einsatz in Bereichen mit starkem elektrischem Rauschen, wie in der Nähe von Umspannstationen oder Hochspannungsleitungen, zu ermöglichen.



POWER FILTERS™

Ermitteln Sie mit Hilfe der Harmonischen (Oberschwingungen) in Stromnetzwerken, ob ein starkes Stromsignal von einer einzelnen Leitung oder doch aus mehreren Quellen herrührt.

TRUDEPTH™

Da Tiefenwerte nur bei richtig positioniertem RD7100 angezeigt werden, können Sie dem Ergebnis vertrauen.

Unterirdische Einrichtungen kennzeichnen und schützen

Akkurate Kennzeichnung unterirdischer Einrichtungen reduziert die Ausfallzeit bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten. Zudem werden so Beschädigungen vermieden, die sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden mitunter sehr teuer werden können.

RD7100 bietet die geballte Kraft der fortschrittlichsten Ortungstechnologien von Radiodetection – hierbei ist jedes Modell individuell für eine einzelne Branche optimiert. Nutzer profitieren von der intuitiven Gestaltung mit speziell an ihre Anforderungen angepassten Menüoptionen und Funktionen.

FÜHRUNGSMODUS

Der Verlauf einer einzelnen Versorgungsleitung kann zügig erkannt und nachverfolgt werden. Richtungsinformationen werden zusammen mit distanz-proportionalen Pfeilen angezeigt, um dem Benutzer beim Finden und Nachverfolgen seiner Zielleitung zu helfen.

Dank der gleichzeitigen Anzeige von Tiefe und Signalstrom folgen Sie selbst in Netzwerken mit hoher Leitungsdichte der richtigen Einrichtung. Bei rauem oder unebenem Terrain helfen differenzierte Audiotöne dem Benutzer, sich auf mögliche Gefahren rundum zu konzentrieren.

SPITZE+ MODUS – TEMPO TRIFFT PRÄZISION

Der Spitze+ Modus erlaubt Ihnen, den Spitze-Modus durch Führungspfeile oder Null-Richtungspfeile zu erweitern.

- Der zugeschaltete Führungsmodus bringt Sie schneller zum Signalmaximum (Spitze-Position).
- Mit aufgeschaltetem Null-Modus prüfen Sie auf Signalverzerrungen, die durch andere Versorgungsleitungen in der Nähe, Abzweige oder Interferenzen verursacht sind.

LEISTUNGSSTARKE ORTUNG IN IHREN FINGERSPITZEN

Bedienung und Anzeige haben wir von unseren vorherigen Präzisionsempfängern übernommen, um Ihnen erneute Schulungskosten zu ersparen.



Best Practice sicherstellen

Im Bereich der Schadenvermeidung können „Treffer“ bei Ausschachtungen substantielle Auswirkungen auf Mensch und Sache haben. Hier ist die Einhaltung von Best Practice nicht mehr wegzudenken. Die Überwachung der Vorgehensweisen und die Vorbeugung gegen schlechte Arbeitsgewohnheiten können schwierig sein. Der RD7100 bietet eine Reihe an Funktionen die speziell die Einhaltung von Best Practice und die Integrität des Produktes vor Gebrauch sicherstellen.

AUTOMATISCHES GEBRAUCHSDATENLOGGING MIT GPS-POSITIONIERUNG

Mit GPS ausgestattete RD7100 Ortungsgeräte erfassen automatisch jede Sekunde die wichtigsten Ortungsparameter, um so ein umfassendes Bild über die einzelnen Ortungen zu schaffen und Ihnen die Auswertung der Nutzungsdatenmuster über längere Zeiträume zu ermöglichen.

Die generierten Daten können zur Einhaltung bester Arbeitspraktiken oder zur Identifizierung von Schulungsbedarf eingesetzt werden, bevor sich schlechte Arbeitsgewohnheiten einschleichen.




Abbildung © 2015 Google Earth

Darüber hinaus können die Informationen für interne Audits verwendet, mit Interessengruppen zur Prozessverbesserung geteilt, bzw. als Nachweis für den Auftragsabschluss an Kunden weitergeleitet werden.

Nutzungsdaten können in mehreren Dateiformaten exportiert werden – z. B. in KML für Google Maps – um zu bestätigen, wo und wann Ortungsarbeiten ausgeführt wurden.

ECERT™ – STANDORTFERNE KALIBRIERUNG OHNE AUSFALLZEITEN

Verifizieren und zertifizieren Sie die Kalibrierung Ihres Empfängers über das Internet – mit dem RD Manager™ PC-Softwarepaket. Das Gerät muss nicht an ein Servicecenter eingesandt werden. Sie können sich darauf verlassen, dass der RD7100 einsatzbereit ist, wenn Sie es sind.

CALSAFE™

Erzwingen Sie eine Wartung oder das Auslaufen einer Leasing-/Miet-Laufzeit automatisch mit einem 30-Tage-Countdown vor Ablauf des Kalibrierungszertifikats.

UNTERSTÜTZUNG NACH BEDARF

Der RD7100 wird mit branchenweit führenden drei Jahren Garantie nach Registrierung geliefert. Unser weltweites Vertriebs- und Kundendienstnetz bietet umfassenden technischen Support und Schulungen je nach Ihren Bedürfnissen.



Anwendungszuverlässigkeit vor Ort

AUSFÜHRLICHER SELBSTTEST

Die Integrität des Mess- bzw. Ortungssystems kann vor Ort bestätigt werden. Der Selbsttest sendet Signale an die Ortungsregelkreise und prüft die Anzeige- und Leistungsfunktionen.



STRIKEALERT™ IN AKTIVEN UND PASSIVEN ORTUNGSMODI

Visuelle und akustische Warnungen bei Minderdeckung (flach verlegten Kabeln und Rohrleitungen) verringern die Unfallgefahr.




EINSATZ IN RAUER UMGEBUNG (SCHUTZART IP65)

Dank der robusten Konstruktion und des weitgehend dichten Gehäuses bietet der RD7100 zuverlässige Leistung unter harten Bedingungen.

Der RD7100 bietet eine Auswahl an Ortungsmodi, jeweils optimiert für spezifische Aufgaben

Peak - Spitze


Zeigt die stärksten Ausschläge, wenn sich das Gerät direkt über einem Kabel befindet. Tiefe und Strom werden ebenfalls angezeigt.



Einsatz für: Genaue Ortung vor und während Ausschachtungen. Viele Profis wurden auf diesem Modus geschult und wissen die Einfachheit der Anzeige zu würdigen.

Guidance - Führung


Proportionale Richtungspeile und differenzierte Audiotöne zeigen an, ob sich die Zielleitung links oder rechts vom Anwender befindet.



Einsatz für: Prüfung der groben Richtung der Zielleitungen als Teil des „Fegens“ vor der Ortung. Besser für dicht gepackte Bereiche als der Null-Modus allein.

Peak+ - Spitze+

Erweitern Sie die „Spitze“ Ortung durch Zuschalten des Führungsmodus oder des Nullmodus und wechseln Sie zwischen diesen beiden hin und her.




Peak+ mit Führung:

Einsatz für: Besonders zügiges Finden und Folgen auf dem Spitze-Signal. Spitze-Balken mit gleichzeitiger Tiefen- und Stromanzeige zur präzisen Ortung von Versorgungseinrichtungen.


Peak+ mit Null:

Einsatz für: Abprüfen auf Signalverzerrungen - weist auf mehrere, dicht gepackte Leiter hin sowie auf andere Interferenzen, die besondere Achtsamkeit erfordern.



Null

Pfeile und akustische Signale zeigen an, wo sich das Kabel relativ zum Anwender befindet. Eine Null-Marke wird über dem Kabel angezeigt.



Einsatz für: Kennzeichnung einzelner Versorgungsleitungen auf langer Strecke in lose gepackten Bereichen. Akustische Signale lassen zu, dass Anwender sich eher auf den Audioton verlassen können, statt die Anzeige beobachten zu müssen.

Optimierte Präzision für Ihren Einsatzbereich

All unsere RD7100 Ortungsgeräte sind mit den richtungsweisenden Merkmalen von Radiodetection ausgestattet, darunter StrikeAlert, Ortungskompass und Tiefenmessung standardmäßig. Jedes RD7100 Modell profitiert zudem von der optimierten Anpassung an eine bestimmte Branche:



BAUWESEN/TIEFBAU: RD7100SL

Der einfach zu bedienende und akkurate RD7100SL hält vier aktive und zwei passive Frequenzen vor, die den Großteil aller Ortungsanforderungen in Baustellen abdecken. Dank des robusten Gehäuses in Schutzart IP65 und einem kontraststarken Bildschirm eignet sich der RD7100SL für Einsätze unter allen Witterungsbedingungen.

WASSER/ABWASSER UND PIPELINE: RD7100DL(G)

Mit vier Sondenfrequenzen kann der RD7100DL zum Aufspüren tief liegender Rohrleitungen aus verschiedensten Materialien verwendet werden: Gusseisen, Ton, Faserbaustoffe, Beton und Ziegelmauerwerk. Darüber hinaus kann er ebenso zur passiven Ortung von KKS-Signalen (kathodischer Korrosionsschutz), speziell in Pipelines, zum Einsatz kommen.

STROMNETZ: RD7100PL(G)

Für die Anwendung in dichten Infrastrukturen konzipiert, wo die Signale von Hoch- und Mittelspannungsanlagen und -kabeln oft überfordern und verwirren. Dynamic Overload Protection (dynamischer Überlastungsschutz) verringert die Auswirkung von Interferenzen. Power Filters ermittelt, ob ein einziges, starkes Stromsignal von einer einzigen Quelle stammt oder doch aus mehreren, gepackten Kabeln herrührt.

TELEKOMMUNIKATION: RD7100TL(G)

RD7100TL hat höhere Ortungsfrequenzen, um Kabel hoher Impedanz in großen (Paar-) Bündeln zu orten und arbeitet mit Sonden-Frequenzen zur Nachverfolgung von Kabelschutzrohren und -kanälen. Höhere Frequenzen können ebenso verwendet werden, um geschirmte (Mantel-) Kabel ohne Erdungsanschluss zu verfolgen. Defekte an Kabelabschirmungen (Mantelfehler) können mit Hilfe des 8-kHz-Fehlersuch-Modus mit einer Rahmenantenne von Radiodetection bis zu 4" (10 cm) genau geortet werden.

Holen Sie das Beste aus Ihrem RD7100 System heraus...

MANTELFEHLERSUCHE

Kombinieren Sie Ihren RD7100 Empfänger mit einer Rahmenantenne (Zubehör), um Mantelfehler zielgenau bis auf 10 cm zu erfassen.

RD MANAGER PC-SOFTWARE

Führen Sie die Einrichtung, Kalibrierung und Update Ihres Empfängers über einen PC aus. Laden Sie Gebrauchsdaten und Trassierungswerte zur Analyse herunter.



Optionen der RD7100 Serie:

| | RD7100 ORTUNGSEMPFÄNGER | | | | | | |
|--|-------------------------|-----|-----|---------------|---------------|----|-----|
| | SL | DL | DLG | PL | PLG | TL | TLG |
| Ortungsfrequenzen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Sonden-Frequenzen | | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Passive Ortungsmodi | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kompass in aktiven Modi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompass in passiven Modi | | CPS | CPS | Power Filters | Power Filters | | |
| Tiefe in Strom-Modus | | | | ✓ | ✓ | | |
| GPS eingebaut | | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| Nutzungsdatenlogging | | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| CALSafe™ | | | ■ | | ■ | | ■ |
| Power Filters | | | | ✓ | ✓ | | |
| Mantelfehlersuche | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lithium-Ionen-Akkusatz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drei Jahre Garantie nach Registrierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | SENDER | | |
|--|--------|------|-------|
| | Tx-1 | Tx-5 | Tx-10 |
| Max. Ausgangsleistung | 1W | 5W | 10W |
| Aktive Frequenzen | 16 | 16 | 16 |
| Induktive Frequenzen | 8 | 8 | 8 |
| Induktions-Feldstärke | 0.7 | 0.85 | 1 |
| Eco-Modus | | ■ | ■ |
| Lithium-Ionen-Akkusatz | ● | ● | ● |
| Drei Jahre Garantie nach Registrierung | ✓ | ✓ | ✓ |

Andere beschriebene Funktionen gehören zur Standardausstattung der RD7100 Ortungsempfänger und Tx-Sender, soweit keine gegenteiligen Angaben vorliegen.

- ✓ Verfügbar, standardmäßig aktiviert
- Option
- Verfügbar, standardmäßig deaktiviert

Vollständige Produktspezifikationen finden Sie unter:
www.radiodetection.com/RD7100



Autorisierter Händler | Distributeur autorisé | Distributore autorizzato | Authorized distributor



H. FRÖHLICH AG | INDUSTRIE TECHNIK

Widenholzstrasse 1
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 527 20 00
Fax +41 44 527 20 19
info@hfag.ch | www.hfag.ch

RD7100

**OPTIMIERTE PRÄZISION
FÜR IHR EINSATZGEBIET**



Standorte Weltweit

USA

SPX Global Headquarters

13320 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28277, USA
Tel: +1 704 752 4400
www.spx.com

Radiodetection

28 Tower Road, Raymond, Maine 04071, USA
Tel: +1 (207) 655 8525
Toll Free: +1 (877) 247 3797
Fax: +1 (207) 655 8535
rd.sales.us@spx.com
www.radiodetection.com

Pearpoint

39-740 Garand Lane, Unit B
Palm Desert, CA 92211, USA
Tel: +1 800 688 8094
Tel: +1 760 343 7350
Fax: +1 760 343 7351
pearpoint.sales.us@spx.com
www.radiodetection.com

Radiodetection (Canada)

344 Edgeley Boulevard, Unit 34
Concord, Ontario L4K 4B7, Kanada
Tel: +1 (905) 660 9995
Toll Free: +1 (800) 665 7953
Fax: +1 (905) 660 9579
rd.sales.ca@spx.com
www.radiodetection.com

EUROPA

Radiodetection Ltd. (UK)

Western Drive, Bristol BS14 0AF, Großbritannien
Tel: +44 (0) 117 976 7776
Fax: +44 (0) 117 976 7775
rd.sales.uk@spx.com
www.radiodetection.com

Radiodetection (France)

13 Grande Rue, 76220, Neuf Marché, Frankreich
Tel: +33 (0) 2 32 89 93 60
Fax: +33 (0) 2 35 90 95 58
rd.sales.fr@spx.com
<http://fr.radiodetection.com>

Radiodetection (Benelux)

Industriestraat 11
7041 GD 's-Heerenberg, Niederlande
Tel: +31 (0) 314 66 47 00
Fax: +31 (0) 314 66 41 30
rd.sales.nl@spx.com
<http://nl.radiodetection.com>

Radiodetection (Germany)

Groendahlscher Weg 118
46446 Emmerich am Rhein, Deutschland
Tel: +49 (0) 28 51 92 37 20
Fax: +49 (0) 28 51 92 37 520
rd.sales.de@spx.com
<http://de.radiodetection.com>

ASIEN-PAZIFIK

Radiodetection (Asia-Pacific)

Room 708, CC Wu Building
302-308 Hennessy Road, Wan Chai
Hong Kong SAR, China
Tel: +852 2110 8160
Fax: +852 2110 9681
rd.sales.asiapacific@spx.com
www.radiodetection.com

Radiodetection (China)

Room 5-10, Workshop 4
No. 10 Zhenggezhuang Village
Beiqijia Town, Changping District
Beijing 102209, China
Tel: +86 (0) 10 8178 5652
Fax: +86 (0) 10 8178 5662
rd.service.cn@spx.com
<http://cn.radiodetection.com>

Radiodetection (Australia)

Unit H11, 101 Rookwood Road,
Yagoona NSW 2199, Australien
Tel: +61 (0) 2 9707 3222
Fax: +61 (0) 2 9707 3788
rd.sales.au@spx.com
www.radiodetection.com

Radiodetection ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von Test-Equipment, welches von Versorgungsunternehmen verwendet wird, um deren Infrastruktur-Netzwerke zu installieren, zu schützen und zu pflegen. Radiodetection ist eine Einheit der SPX (NYSE: SPW), einem globalen, multi-industriellen Produktionsunternehmen. Mit seinem Hauptsitz in Charlotte, N.C., beschäftigt SPX weltweit 14.000 Mitarbeiter in über 35 Ländern. Besuchen Sie www.spx.com

© 2015 Radiodetection Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Radiodetection ist eine Tochtergesellschaft der SPX Corporation. SPX, die grüne „>“ und „X“ sind Warenzeichen der SPX Corporation, Inc. Radiodetection und RD7100 sind eingetragene Warenzeichen von Radiodetection in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Warenzeichen und Verweise Die folgenden Bezeichnungen sind Warenzeichen von Radiodetection: RD7100, eCert, TruDepth, SideStep^{auto}, RD Manager, Peak+, StrikeAlert, CALSafe. Das Design der RD7100 Empfänger und Sender wurde angemeldet. Das Design der vier Winkel wurde angemeldet. Das Wort und die Marke Bluetooth und die dazugehörigen Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Nutzung dieser Handelsmarken durch Radiodetection erfolgt unter Lizenz. Radiodetection behält sich das Recht vor, Neuerungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung vonseiten Radiodetection Ltd. weder als Ganzes noch in Teilen kopiert, neu aufgelegt, übertragen, geändert oder verwendet werden.